

KINEFORM

Zie | Voir p.273

EXCLUSIEF
van Kinedo:
scharnieren met
KINECLIP systeem

EXCLUSIVITÉ
Kinedo :
charnières avec
système KINECLIP

Design en functionaliteit komen samen
▷ La cabine haut de gamme et confortable



VERSIES
VERSIONS



BESCHRIJVING

- ▶ Draaideur of schuifdeur van helder glas
- ▶ Achterwanden van matglas
- ▶ Douchebak 8 cm van marmercomposit met een verchromd RVS afvoerrooster
- ▶ Complete uitrusting: ingebouwde thermostaatkraan, messing handdouche, anti-twist doucheslang en grote regendouche
- ▶ Profielen van matzilver met afdichtingsstrip ter corrigeren van niet-loodrechte muren
- ▶ Metalen handgrepen van matzilver
- ▶ 4 glazen flaconhouders, in hoogte verstelbaar

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture pivotante ou coulissante en verre transparent
- ▶ Panneaux de fond en verre blanc opaque
- ▶ Receveur 8 cm en béton de synthèse avec grille d'évacuation en inox poli
- ▶ Equipement complet : mitigeur thermostatique encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- ▶ Profilés argent satin avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- ▶ Poignées métalliques argent satin
- ▶ 4 étagères porte-flacons en verre à hauteur réglable



Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudige montage:** zonder siliconen, direct te monteren op de gewenste plek door slechts 1 persoon dankzij het Kineclip systeem
- ▶ **Eenvoudige interventie:** toegang tot het technische gedeelte zonder de douchecabine te demonteren
- ▶ **Minder werkzaamheden:** verhogingskit voor het verkrijgen van de bestaande afvoerhoogte

Côté installateur

- ▶ **Montage simplifié :** sans silicone, à son emplacement définitif et par 1 seule personne grâce au système Kineclip
- ▶ **Intervention facilitée :** partie technique accessible sans démonter la cabine
- ▶ **Moins de travaux :** kit rehausse pour récupérer la hauteur d'évacuation existante



Voor de consument



- ▶ **Toegankelijk en degelijk:** douchebak 8 cm van marmercomposit
- ▶ **Volledige ontwerp vrijheid:** vorm, afmeting, type deur, kleur, optie hydromassage en/of stoom
- ▶ **Onderhoudfriendelijker:** los te klikken schuifdeuren en antikalkbeschermlaag

Côté utilisateur

- ▶ **Facilité d'accès et robustesse :** receveur 8 cm en béton de synthèse
- ▶ **Personnalisation complète :** forme, taille, type d'ouverture, couleur, option hydromassante et/ou hammam
- ▶ **Entretien aisément :** portes coulissantes déclipsables et traitement anticalcaire

RECHTHOEK RECTANGULAIRE

Rechthoekige douchecabine 100 x 80 of 120 x 90 cm

Cabine rectangulaire 100 x 80 ou 120 x 90 cm





VERSIES
VERSIONS




- ▶ Hydromassage via 6 verstelbare hydrojets met 3 verschillende functies (hydromassage breed, smal en nevel)
- ▶ Hydro+stoom versie inclusief kleurentherapie en FM radio
- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (8 mm)
- ▶ Technisch gedeelte toegankelijk zonder de douchecabine te demonteren
-
- ▶ Hydromassage via 6 buses tri-fonction orientables (massage large, concentré et brumisation)
- ▶ Version hydro+hammam avec chromothérapie et radio FM
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (8 mm)
- ▶ Partie technique accessible sans démonter la cabine




▲ **KINEFORM 120 x 90** Hydro+stoom ▷ Parelzwart ▷ Inclusief zitje ▷ Hydro+hammam ▷ Perle noire ▷ Tabouret inclus



Installatie omkeerbaar rechts/links
Installation réversible droite / gauche



Installatie omkeerbaar rechts/links
Installation réversible droite / gauche



Installatie type Type d'installation	100 x 80		120 x 90	
	Standaard Standard	Verhoging Avec kit rehausse	Standaard Standard	Verhoging Avec kit rehausse
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	-4,5	4	-4,5	4
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-2,5	6	-2,5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	52	52	62
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	14	14	14
Breedte watertoever zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	15	15	15
Min. hoogte watertoever Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	10	19	10
Hoogte watertoever zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	Q	179	179	179
Breedte tot aan watertoever zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	32,5	32,5	37,5
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	45	45	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	98	107	98
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30	30
Min. hoogte aansluiting elektra Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	215	224	215
Hoogte aansluiting elektra Hauteur zone d'arrivée électrique	R	10	10	10
Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique	S	60	60	70
Breedte tot aan aansluiting elektra Déport zone d'arrivée électrique	T	2	2	2

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP**
p.138

Installez cette cabine partout grâce à la **POMPE DE RELEVAGE**

HAMMAM