

KINEPRIME

Een complete en betaalbare douchecabine

▷ La cabine complète adaptée au petit budget



VERSIE
VERSION





BESCHRIJVING

- ▶ **Draaideur (1 of 2 deuren) of schuifdeur**
- ▶ **Achterwanden** van 5 mm **wit matglas** (Kineprime Glass) of van vacuümgevormd acryl (Kineprime)
- ▶ **Douchebak van Biocryl**, van nature minder glad, op stelpoten en met een afvoerrooster van verchromd RVS
- ▶ Douchebak leverbaar in 2 hoogten
- ▶ **Complete uitrusting:** kraanwerk, handdouche met regelbare straal en doucheslang, douchestang, toevoerslang en afvoerbuis
- ▶ Profielen in wit gelakt aluminium

▶ Snelle montage:

Aanzienlijke tijdsbesparing op de installatie dankzij montage zonder schroeven (m.u.v. muurbevestiging en accessoires) en zonder siliconen. Zie schema hieronder.



CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture pivotante (1 ou 2 portes) ou coulissante
- ▶ Panneaux de fond en verre 5 mm blanc opaque (Kineprime Glass) ou en acryl thermoformé (Kineprime)
- ▶ Receveur en Biocryl naturellement non glissant sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli
- ▶ 2 hauteurs de receveur
- ▶ Equipement complet : robinetterie, douchette à main à jets réglables avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation
- ▶ Profilés en aluminium laqué blanc
- ▶ Montage express :
- ▶ Un gain de temps important sur l'installation de la cabine grâce à l'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires) et sans silicone. Voir schéma ci-dessous.



Voor de installateur



- ▶ **Snelle montage:** montagesysteem zonder schroeven (uitgezonderd muurbevestiging en accessoires)
- ▶ **Compleet uitgerust:** inclusief toevoerslangen (80 cm) en afvoerbuis
- ▶ **Eenvoudige interventie:** kraanwerk bevestigd op een afneembare montageplaat

Côté installateur

- ▶ **Montage express :** système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- ▶ **Livrée tout équipée :** avec flexibles d'alimentation (80 cm) et tuyau d'évacuation
- ▶ **Intervention facilitée :** robinetterie montée sur une trappe amovible

100 NIS | NICHE

C NIS | NICHE

**Rechthoekige douchecabine 100 x 80 en vierkante
70, 80 or 90 cm, van glas** | Cabine rectangulaire 100 x 80 et carrée 70, 80 ou 90 cm en verre





VERSIE
VERSION




- ▶ Onderhoudsvriendelijk: achterwanden van wit matglas (5 mm)
- ▶ 3^e achterwand van matglas (4 mm)
- ▶ 1 of 2 draaideur(en) (4 mm)
- ▶ Verlengingsprofiel in wit acryl
-
- ▶ Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- ▶ 3^{ème} panneau de fond en verre blanc opaque (4 mm)
- ▶ 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm)
- ▶ Fileur d'extensibilité en acryl blanc



▲ KINEPRIME GLASS C90 Nis ▷ 2 draaideuren
▷ Niche ▷ 2 portes pivotantes



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Voor de vierkante modellen, kan de watervoorziening ook worden gerealiseerd op de tweede muur
Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur



Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine n'importe où grâce à
► LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **KINEPRIME GLASS 100 X 80** Nis ▷ Draaideur
▷ Niche ▷ Porte pivotante



▲ Regelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Kraanwerk bevestigd op een afneembare montageplaat
▷ Mitigeur sur trappe amovible

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Draaideur Porte pivotante	2 draaideuren 2 portes pivotantes
100 x 80 cm	CA743TTN € 1432	CA9000TTN € 1474
70 x 70 cm	CA740TTN € 1046	CA9010TTN € 1086
80 x 80 cm	CA741TTN € 1140	CA9020TTN € 1182
90 x 90 cm	CA742TTN € 1278	CA9030TTN € 1318
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Draaideur Porte pivotante	2 draaideuren 2 portes pivotantes
100 x 80 cm	CA753TTN € 1432	CA9500TTN € 1474
70 x 70 cm	CA750TTN € 1046	CA9510TTN € 1086
80 x 80 cm	CA751TTN € 1140	CA9520TTN € 1182
90 x 90 cm	CA752TTN € 1278	CA9530TTN € 1318

Afmetingen in cm Dimensions en cm	100 x 80		C70		C80		C90		
	9	18	9	18	9	18	9	18	
Hoogte douchebak Hauteur de receveur	9	18	9	18	9	18	9	18	
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
L2	80	80	50	50	60	60	70	70	
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	
Breedte watertoever zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Min. hoogte watertoever Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hoogte watertoever zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170
Breedte tot aan watertoever zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104	113	104	113	104	113
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	