

INTEGRA

De versterkte technische muurbekleding, klaar om te installeren

▷ L'habillage mural technique renforcé, prêt-à-poser



Een doordachte oplossing voor de consument

- ▶ De aanpasbare en veelzijdige oplossing voor elke badkamer.
- ▶ Ideaal voor het creëren van een nieuwe douche met ingebouwde kraan of het vervangen van een oud bad.

Une solution pensée pour l'utilisateur

- ▶ La solution personnalisable et adaptable à toutes les salles de bain.
- ▶ Idéal pour la création d'une nouvelle douche avec robinetterie encastrée ou le remplacement d'une ancienne baignoire.



▲ **INTEGRA ESSENTIEL+** Decor Marmer goudbruin geaderd (uit te rusten met een kraan) ▷ Décor Marbre mordoré (à équiper d'une robinetterie)

• **Een oplossing voor een elegante doucheruimte:**

een gevoel van ruimte, Integra is 250 cm hoog en reikt daardoor tot aan het plafond (behalve Integra Essentiel: 202 cm).

• **Een oplossing voor een kwalitatieve doucheruimte:**

afgewerkt met een composietpaneel van aluminium, Kinewall Design (keuze uit 4 decors of 40 decors voor de personaliseerbare versie).

De premiumversie is uitgerust met een roestvrijstalen kraan met drukknoppen (voor eenvoudig gebruik) en een vooraf waterdicht gemaakte opbergnis in geborsteld roestvrij staal.

• **Gemakkelijk onderhoud:**

geen tegels, dus geen tegelvoegen om te onderhouden. Een glad muurpaneel, eenvoudig schoon te maken met een douchewisser.



▲ **INTEGRA PREMIUM** Uitvoering Elk antiek ▷ Décor Chêne antique

• **Une solution pour un espace douche élégant :**

une sensation d'espace, Integra mesure 250 cm de haut et va donc jusqu'au plafond (sauf Integra Essentiel : 202 cm)

• **Une solution pour un espace douche de qualité :**

finition assurée par un panneau composite en aluminium Kinewall Design (4 décors au choix ou 40 décors pour la version personnalisable), version premium équipée d'une robinetterie en inox brossé à boutons-poussoirs (pour un usage simplifié) et d'une niche de rangement pré-étanchée en inox brossé.

• **Un entretien facilité :**

pas de faïence, donc aucun joint de carrelage à entretenir. Un panneau mural lisse, facile à nettoyer avec une raclette de douche.



Montage video
Vidéo de montage



✓ Een doordachte oplossing voor de professional Une solution pensée pour le professionnel

- ▶ Een eenvoudige en snelle installatie.
 - ▶ Een oplossing die aanpasbaar is in breedte en hoogte.
- ▶ Une installation simple et rapide.
 - ▶ Une solution ajustable en largeur et en hauteur.



▶ Toegankelijke technische zone:

maakt het mogelijk om de kraan aan te sluiten op de toevoerslangen. Onderhoud wordt vergemakkelijkt, indien nodig, dankzij de afneembare vulstrook.

▶ Zone technique accessible :

elle permet de raccorder la robinetterie aux flexibles d'alimentation. Maintenance facilitée, si nécessaire, grâce au fileur amovible.

▶ Installatie op een ingebouwde of opstaande douchebak:

Integra kan worden geïnstalleerd op een zogenaamde 'inloopdouche' douchebak of op een douchebak die op de vloer staat (maximale hoogte 6 cm). Zijvulstrook kan worden aangepast door deze op maat te snijden.

▶ Une pose sur receveur encastré ou posé :

Integra peut être installé sur un receveur dit « à l'italienne » ou sur un receveur posé au sol (hauteur 6 cm maxi). Fileur latéral à découper en fonction.

▶ Geen ingrijpende loodgieterswerkzaamheden:

aansluiting op de bestaande watertoevoer.

▶ Pas de gros travaux de plomberie :

raccordement sur les arrivées d'eau présentes.

▶ Een eenvoudige en snelle installatie:

geen voorbereidende werkzaamheden aan de muren nodig.

Tijdsparing dankzij de premiumversie die vooraf is uitgerust (kraan en vooraf waterdichte opbergnis).

Integra is voorzien van een hoekprofiel (in L-vorm) waarmee een Kinewall Design-paneel op de aangrenzende muur kan worden geïnstalleerd (het plaatsen van tegels is ook mogelijk).

▶ Une installation simple et rapide :

pas de travaux préparatoires des murs.

Gain de temps, version premium pré-équipée (robinetterie et niche de rangement pré-étanchée).

Integra dispose d'un profilé d'angle (en L) permettant l'installation d'un panneau Kinewall Design sur le mur adjacent (la pose de faïence est également possible).

Montage stappen ▷ Les étapes clés du montage

- 1** Bevestiging van het profiel op de douchebak (met behulp van de meegeleverde vulstukken)
▷ Fixation du profilé sur le receveur (à l'aide des cales fournies)
- 2** Bevestiging van het muurprofiel
▷ Fixation du profilé mural
- 3** Bevestiging van het steunprofiel voor de zijvulstrook
▷ Fixation du profilé de maintien du fileur latéral
- 4** Op maat snijden van het paneel (in breedte en/of hoogte) indien nodig, installatie van de kraan (behalve bij de Premium-versie) op de gewenste plaats, gevolgd door het vastschroeven van het buitenprofiel
▷ Découpe du panneau (en largeur et/ou hauteur) si nécessaire, installation de la robinetterie (sauf version Premium) à l'emplacement désiré, puis vissage du profilé extérieur
- 5** Plaatsen van het paneel en vastschroeven van de bevestigingsbeugels
▷ Pose du panneau puis vissage des pattes de fixation
- 6** Installatie van de zijvulstrook na het op maat snijden
▷ Installation du fileur après découpe
- 7** Afwerking van de afdichting met een siliconenkit aan de onderzijde
▷ Finir l'étanchéité par un joint silicone en partie basse



INTEGRA

Versterkte technische muurbekleding voor/met kraanwerk

Habillage mural technique renforcé pour/avec robinetterie



Zaagbare breedte 70-100 cm
Largeur découposable 70-100 cm

KRAANWERK
ROBINETTERIE



- ▶ Technische muurbekleding (type steunstructuur voor kraanwerk) klaar om te installeren, met keuze uit 4 decors (of meer dan 40 decors in de personaliseerbare versie, zie p.199)
 - ▶ Kies voor een volledig uitgeruste structuur of een structuur die u kunt voorzien van het kraanwerk naar keuze.
 - ▶ Stevige structuur (2,4 cm dik) bestaande uit een Kinewall Design afwerkingspaneel en een versterkingsschuim van geëxtrudeerd polystyreen (dichtheid 49 kg/m³)
 - ▶ Installatie mogelijk op een ingebouwde douchebak of een op de vloer geplaatste douchebak met een maximale dikte van 6 cm
 - ▶ Kan op maat worden gesneden met behulp van een cirkelzaag of een decoupeerzaag
-
- ▶ Habillage mural technique (type bâti-support de robinetterie) prêt-à-poser, 4 décors au choix (ou plus de 40 décors en version personnalisable, voir p.199)
 - ▶ Structure à choisir tout équipée ou à équiper avec la robinetterie de votre choix
 - ▶ Structure rigide (2,4 cm d'épaisseur) comprenant un panneau mural de finition Kinewall Design et une mousse de renfort en polystyrène extrudé (densité 49 kg/m³)
 - ▶ Installation sur receveur encastré ou sur receveur posé au sol ayant une épaisseur de 6 cm maximum
 - ▶ Découpable à l'aide d'une scie circulaire ou d'une scie sauteuse

INFO


- ▶ Om technische redenen die verband houden met de montage, kan het Integra-paneel niet aan de achterkant van een nis worden geïnstalleerd, alleen aan één zijkant.
- ▶ Pour des raisons techniques liées au montage, l'installation du panneau Integra ne peut pas se faire en fond de niche, uniquement sur un côté.




▲ **INTEGRA ESSENTIEL+** Uitvoering Grijs marmer (nog uit te rusten met kraanwerk) ▷ Décor Marbre gris galet (à équiper d'une robinetterie)




▲ **INTEGRA DESIGN** Uitvoering Eik antiek, hier gepresenteerd met een Kinewall Design paneel Eik antiek ▷ Décor Chêne antique, présenté ici avec un panneau Kinewall Design Chêne antique




▲ **INTEGRA PREMIUM** Uitvoering Marmer goudbruin geaderd, hier gepresenteerd met een Kinewall Design paneel in Marmer goudbruin geaders ▷ Décor Marbre mordoré, présenté ici avec un panneau Kinewall Design Marbre mordoré




Aanpassing voor scheve muren: 1 cm aan elke zijde
Réglage faux-aplomb: 1 cm sur chaque







Aanpassing voor scheve muren: 1 cm aan elke zijde
Réglage faux-aplomb: 1 cm sur chaque



Aanpassing voor scheve muren: 1 cm aan elke zijde
Réglage faux-aplomb: 1 cm sur chaque



Aanpassing voor scheve muren: 1 cm aan elke zijde
Réglage faux-aplomb: 1 cm sur chaque

	Integra Essentiel	Integra Essentiel+	Integra Design	Integra Premium
Kraanwerk Robinetterie	Zonder kraanwerk Sans robinetterie	Zonder kraanwerk Sans robinetterie	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatische kraan met stang • Douchekolom + handdouche met anti-twist slang • Plankje voor flaconhouder • Robinetterie thermostatique barreau • Barre de douche + douchette avec flexible anti-torsion • Étagère porte-flacons 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingebouwde thermostatische kraan met drukknoppen • Handdouche op houder met anti-twist slang • Ingebouwde regendouche • Ingebouwde opbergnis • Robinetterie thermostatique encastrée avec boutons-poussoirs • Douchette à main sur support avec flexible anti-torsion • Douche pluie encastrée • Niche de rangement encastrée
Afwerking kraanwerk Finition robinetterie	-	-	Verchromd kraanwerk Robinetterie chromée	Kraanwerk en nis met geborsteld roestvrijstalen look en een anti-vingerafdrukbehandeling Robinetterie et niche aspect inox brossé avec traitement anti-empreintes de doigts
Montage kraanwerk Montage robinetterie	-	-	Te installeren uitrusting Equipements à installer	Voorgemonteerde uitrusting Equipements pré-montés
Decor(s) Décor(s)	 Effen wit met witte aluminium profielen Blanc satiné profilés alu blanc	 Grijs marmer met glanzend zilver aluminium profielen Marbre gris galet profilés alu argent brillant	 Marmer goudbruin geaderd met witte aluminium profielen Marbre mordoré profilés alu blanc	 Eik antiek met zwarte aluminium profielen Chêne antique profilés alu noir intense grainé
Accessoires	-	-	Meegeleverde toevoerslang Flexible d'alimentation fournis	Meegeleverde toevoerslang Flexible d'alimentation fournis

	Integra Essentiel	Integra Essentiel+	Integra Design	Integra Premium
Effen wit Blanc satiné	IN2-Y00-B-RX-NXK	-	-	-
Grijs marmer Marbre gris galet	-	IN1-101-A-RX-NXK	IN1-101-A-R1-NXD	IN1-101-A-R2-NI5
Marmer goudbruin geaderd Marbre mordoré	-	IN1-113-B-RX-NXE	IN1-113-B-R1-NX7	IN1-113-B-R2-NIZ
Eik antiek Chêne antique	-	IN1-109-N-RX-NXL	IN1-109-N-R1-NXE	IN1-109-N-R2-NI6

INTEGRA



▲ **INTEGRA PREMIUM** Uitvoering Eik antiek, hier gepresenteerd met een Kinewall Design paneel Eik antiek ▷ Décor Chêne antique, présenté ici avec un panneau Kinewall Design Chêne antique



▲ **INTEGRA DESIGN** Uitvoering Marmer goudbruin geaderd, hier gepresenteerd met een Kinewall Design paneel Marmer goudbruin geaderd ▷ Décor Marbre mordoré, présenté ici avec un panneau Kinewall Design Marbre mordoré



▲ **INTEGRA ESSENTIEL**
(te voorzien van kraanwerk ▷ à équiper d'une robinetterie)



▲ **INTEGRA OP MAAT** Uitvoering Rozet linnen ▷ Witte profielen ▷ Premium kraanwerk, hier gepresenteerd met een Kinewall Design paneel Rozet linnen
▷ **INTEGRA À COMPOSER** Décor Faïence tissé lin rosace ▷ Profils blancs ▷ Robinetterie Premium, présenté ici avec un panneau Kinewall Design Faïence tissé lin

**INTEGRA - NAAR WENS** BESTELFORMULIER | **INTEGRA - À COMPOSER** BON DE COMMANDE

► Totale hoogte: 250 cm (te zagen op de werf).
► Hauteur totale : 250 cm (découpable sur chantier).

per mail naar | par mail à **info@sfasanibroyeur.info**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville : Ordernummer | N° de commande :

KEUZE VAN DECOR met een toeslag als het decor niet hieronder vermeld is
CHOIX DU DÉCOR, avec supplément de prix si décor non-mentionné ci-dessous



Marmer goudbruin
geaderd
Marbre mordoré



Grijs marmer
Marbre gris galet




Eik antiek
Chêne antique

Voor elk ander decor, raadpleeg p.184 (Kinewall Design muurpaneel) om de naam van het gewenste decor aan te geven (bijvoorbeeld: Albast).
Pour tout autre décor, reportez-vous p.184 (panneaux muraux Kinewall Design) pour indiquer le nom du décor souhaité (exemple : Albâtre)

Decornaam | Nom de décor :


KEUZE VAN DE KLEUR VAN DE PROFIELEN aan te vinken, zonder meerprijs | CHOIX DE LA COULEUR DES PROFILÉS à cocher, sans supplément de prix



Wit
Blanc



Glanzend zilver
Argent brillant



Zwart gekorrelde
Noir intense grainé

KEUZE VAN DE KRAAN aan te vinken met een toeslag | CHOIX DE LA ROBINETTERIE à cocher, avec supplément de prix

Zonder kraanwerk
Sans robinetterie

Design kraanwerk
(thermostatische stang)
chromlook
Robinetterie Design
(thermostatique barreau)
aspect chromé

Premium kraanwerk
(inbouw thermostaatkraan
+ inbouw nis met geborsteld
roestvrijstalen look)
Robinetterie Premium
(thermostatique encastrée
+ niche encastrée aspect
inox brossé)



► Raadpleeg p.197 voor meer informatie over de kranen
► Reportez-vous p.197 pour plus d'informations sur les robinetteries

ACCESSOIRE voor INTEGRA zonder kraanwerk | ACCESSOIRE pour INTEGRA sans robinetterie

Ingebouwde nis geborsteld
roestvrijstalen look
Niche encastrée
aspect inox brossé

TOTAAL | TOTAL

Basisbedrag Integra | Tarif base Integra

Toeslag decor | Supplément décor €

Toeslag kraanwerk | Supplément robinetterie €

Toeslag accessoire | Supplément accessoire €

Totaalbedrag excl. BTW Integra | Montant total HT du panneau Integra €