

KINELINE

Voor een authentieke douchebeleving

► L'inspiration bretonne



Voor de installateur



- **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op 3 zijden en maatwerk mogelijk.
- **Ideal voor inloopdouches:** volledige inbouw mogelijk

Côté installateur

-
-
-
-
-
-
- **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 3 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible



Voor de consument

- **Design:** douchebak met trendy gootje, mineraal structuur, keuze uit 5 natuurlijke kleuren.
- **Lage instap:** max. instaphoogte 2,6/3 cm (installatie zonder stelpoten)
- **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

Côté utilisateur

- **Design :** receveur type caniveau à la texture aspect minéral, 5 couleurs au choix
- **Accès facilité :** sans ressaut intérieur sur 3 côtés, 2,6/3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité :** adhérence élevée naturelle





KINELINE

Extra vlakke zaagbare douchebak van Biolex

Receveur extra-plat decoupable en Biolex







p.139-p.141





- Mineraal textuur
- Afvoergootje op de korte of lange zijde (volgens afmetingen)
- Extra vlak horizontaal afvoerputje (24 l./min) en afvoerkolkje in dezelfde kleur en textuur als de douchebak inbegrepen.
- De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan en diamantslijpschijf te gebruiken met een ø min. 230 mm)
- Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 10 tot 14 cm

- Texture aspect minéral
- Bonde sur la largeur ou sur la longueur (selon les tailles)
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et cache-bonde texturé assorti inclus
- Receveur découpable et percable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini)
- En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 14 cm



*5 cm voor de lengtes 80 / 90 cm
20 cm voor de lengtes ≥ 140 cm

*5 cm pour les longueurs 80 / 90 cm
20 cm pour les longueurs ≥ 140 cm



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur gepositioneerd te worden)
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

X	Y	B	C	D
80	80	22	68	21,5
90	90	27	78	26,5
140	80	52	68	51,5
140	90	52	78	51,5
160	80	62	68	61,5
160	90	62	78	61,5
180	80	72	68	71,5
180	90	72	78	71,5

X	Y	B	C	D	E
100	80	22	88	21,5	6
100	90	27	88	26,5	6
120	80	22	108	21,5	6
120	90	27	108	26,5	6
140	80	22	128	21,5	25
140	90	27	128	26,5	25
160	80	22	148	21,5	40
160	90	27	148	26,5	40
180	80	22	168	21,5	50
180	90	27	168	26,5	50



▲ KINELINE 180 X 90 Steengrijs ▷ Geheel verzonken ▷ Gris pierre ▷ Pose avec décaissement total

KINELINE

Vierkant Carré					
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable
80 x 80 cm	RD320	RD320A	RD320P	RD320N	RD320S
90 x 90 cm	RD321 ●	RD321A ●	RD321P ●	RD321N	RD321S

Rechthoek - Afvoerputje aan korte zijde Rectangulaire - Bonde sur la largeur					
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable
100 x 80 cm	RD2000	RD2000A	RD2000P	RD2000N	RD2000S
100 x 90 cm	RD2001	RD2001A	RD2001P	RD2001N	RD2001S
120 x 80 cm	RD2002 ●	RD2002A ●	RD2002P ●	RD2002N	RD2002S
120 x 90 cm	RD2003 ●	RD2003A ●	RD2003P ●	RD2003N	RD2003S
140 x 80 cm	RD2004 ●	RD2004A ●	RD2004P ●	RD2004N	RD2004S
140 x 90 cm	RD2005 ●	RD2005A ●	RD2005P ●	RD2005N	RD2005S
160 x 80 cm	RD2006 ●	RD2006A ●	RD2006P ●	RD2006N	RD2006S
160 x 90 cm	RD2007 ●	RD2007A ●	RD2007P ●	RD2007N	RD2007S
180 x 80 cm	RD2008 ●	RD2008A ●	RD2008P ●	RD2008N	RD2008S
180 x 90 cm	RD2009 ●	RD2009A ●	RD2009P ●	RD2009N	RD2009S

Rechthoek - Afvoerputje aan lange zijde Rectangulaire - Bonde sur la longueur					
	Wit Blanc				
140 x 80 cm	RD330 € 813 ●				
140 x 90 cm	RD331 € 879 ●				
160 x 80 cm	RD332 € 929 ●				
160 x 90 cm	RD333 € 1044 ●				
180 x 80 cm	RD336 € 1014 ●				
180 x 90 cm	RD337 € 1175 ●				

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Reparatiekit | Kit de réparation

► Kleur wit Couleur blanc KINELINE01 € 79	► Kleur antracietgrijs Couleur gris anthracite KINELINE02 € 79	► Kleur steengrijs Couleur gris pierre KINELINE04 € 79	► Kleur zwart Couleur noir KINELINE03 € 79	► Kleur zand Couleur sable KINELINE05 € 79
--	---	---	---	---

Kit met stelpoten | Kit de pieds

Breedte / Lengte / Largeur	Lengte / Longueur							Kit 5 stelpoten 5 pieds KINPIED09 € 135	Kit 8 stelpoten 8 pieds KINPIED11 € 180
	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm		
80 cm	4 ●	-	4 ●	6 ●	6* ●	8 ●	8 ●		
90 cm	-	4 ●	4 ●	6 ●	6* ●	8 ●	8 ●		



* Voor de afmetingen 140 x 80 en 140 x 90 met afvoerputje aan lange zijde zijn 8 stelpoten nodig | Pour les tailles 140 x 80 et 140 x 90 avec bonde sur la longueur, il faut 8 pieds

INFO Kits met stelpoten voor een maximale hoogte van 9 tot 14 cm Meer info over onze stelpoten ► p.184
Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.184



▲ **KINELINE 180 X 80** Afvoerputje aan lange zijde ▷ Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Bonde sur la longueur ▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINELINE 90 X 90** Antracietgrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Gris anthracité ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINELINE 120 X 90** Afvoerputje aan korte zijde ▷ Steengrijs ▷ Geheel verzonken ▷
Bonde sur la largeur ▷ Gris pierre ▷ Pose avec décaissement total



▲ **KINELINE 180 X 80** Afvoerputje aan korte zijde ▷ Zwart ▷ Geheel verzonken
▷ Bonde sur la largeur ▷ Noir ▷ Pose avec décaissement total



▲ **KINELINE 90 X 90** Zand ▷ Geheel verzonken
▷ Sable ▷ Pose avec décaissement total

KINELINE

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR RECHTHOEKIGE MODELLEN



TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES

Afvoerputje gecentreerd aan de korte zijde | Bonde centrée sur la largeur

1. Geïnstalleerd op hooge verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw
Sans décaissement





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage



Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hooge verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken
Décaissement total





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hooge verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken
Décaissement total



Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à info@sfabeneluxbv.nl

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :

Ordernummer | N° de commande :


MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



INFO


- Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
- Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
- Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
- Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOPES MAXI POSSIBLES



ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)

- Zaagsnede op 1 zijde
in de lengte, met
niet-gecentreerd
afvoerputje




Découpe d'un côté
sur la longueur, avec
bonde décentrée


- Symmetrische zaag-
sneltes in de lengte met
gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques
sur la longueur avec
bonde centrale



- Asymetrische
zaagsneltes in de lengte,
met niet-gecentreerd
afvoerputje
Découpes asymétriques
sur la longueur, avec
bonde décentrée



- Zaagsnede op 1 zijde
in de breedte
Découpe d'un côté
sur la largeur



KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR

- Wit
Blanc



- Antracietgrijs
Gris anthracite



- Steengrijs
Gris pierre



- Zwart
Noir



- Sable
Zand



TOTAAL KINELINE DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINELINE

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gevraagde formaat, zie p.136 (voorbij: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basissprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.136 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

Zaagsupplement (aantal zaagsneltes x € 65 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 65 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

€ 65 =

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.

Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.

Départ usine sous 5 semaines.



KINELINE

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE EN RECHTHOEKIGE MODELLEN

TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS ET RECTANGULAIRES




Afvoerputje gecentreerd aan de lange zijde | Bonde centrée sur la longueur

1. Geïnstalleerd op hooge verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage






Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hooge verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hooge verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à info@sfabeneluxbv.nl

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :

Ordernummer | N° de commande :


MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



INFO

- Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
- Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
- Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotés correspondant à l'une des configurations ci-contre.
- Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOPES MAXI POSSIBLES




*5 cm voor de lengtes 80 / 90 cm
20 cm voor de lengtes ≥ 140 cm

*5 cm pour les longueurs 80 / 90 cm
20 cm pour les longueurs ≥ 140 cm


ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma côté très précis)

- Zaagsnede op 1 zijde in de lengte




Découpe sur un côté sur la longueur

- Symmetrische zaagsnedes in de breedte met gecentreerd afvoerputje




Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée

- Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje



Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

- Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje



Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR

- Wit
Blanc



TOTAAL KINELINE DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINELINE

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.136 (voorbeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).

Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.136 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 65 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 65 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 65 = €

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.

Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.

Départ usine sous 5 semaines.

€
