

# KINELINE

Voor een authentieke douchebeleving

▷ L'inspiration bretonne



## Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op 3 zijden en maatwerk mogelijk.
- ▶ **Ideaal voor inloofdouches:** volledige inbouw mogelijk

## Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 3 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible



### Voor de consument



- ▶ **Design:** douchebak met trendy gootje, mineraal structuur, keuze uit 5 natuurlijke kleuren.
- ▶ **Lage instap:** max. instaphoogte 2,6/3 cm (installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** receveur type caniveau à la texture aspect minéral, 5 couleurs au choix
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur sur 3 côtés, 2,6/3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** adhérence élevée naturelle

# KINELINE

## Extra vlakke zaagbare douchebak van Biolex

Receveur extra-plat decoupable en Biolex



► p.143 ► p.145










- Mineraal textuur
  - Afvoergootje op de korte of lange zijde (volgens afmetingen)
  - Extra vlak horizontaal afvoerputje (24 l./min) en afvoerkolkje in dezelfde kleur en textuur als de douchebak inbegrepen.
  - De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijanten indien installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een  $\varnothing$  min. 230 mm)
  - Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 10 tot 14 cm
- 
- Texture aspect minéral
  - Bonde sur la largeur ou sur la longueur (selon les tailles)
  - Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et cache-bonde texturé assorti inclus
  - Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant  $\varnothing$  230 mm mini)
  - En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 14 cm

## Kleuren ▷ Couleurs



- INFO** ► Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.118)
- Bestelnummers/prijzen (p.140)
- Installeer ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.118) ► Tableaux références/prix (p.140)



\*5 cm voor de lengtes 80 / 90 cm  
20 cm voor de lengtes  $\geq$  140 cm

\*5 cm pour les longueurs 80 / 90 cm  
20 cm pour les longueurs  $\geq$  140 cm

Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geïnstalleerd te worden)  
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

X	Y	B	C	D
80	80	22	68	21,5
90	90	27	78	26,5
140	80	52	68	51,5
140	90	52	78	51,5
160	80	62	68	61,5
160	90	62	78	61,5
180	80	72	68	71,5
180	90	72	78	71,5

X	Y	B	C	D	E
100	80	22	88	21,5	6
100	90	27	88	26,5	6
120	80	22	108	21,5	6
120	90	27	108	26,5	6
140	80	22	128	21,5	25
140	90	27	128	26,5	25
160	80	22	148	21,5	40
160	90	27	148	26,5	40
180	80	22	168	21,5	50
180	90	27	168	26,5	50



▲ KINELINE 180 X 90 Steengrijs ▷ Geheel verzonken ▷ Gris pierre ▷ Pose avec décaissement total

## KINELINE

	Vierkant   Carré				
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable
80 x 80 cm	RD320	RD320A	RD320P	RD320N	RD320S
90 x 90 cm	RD321 ●	RD321A	RD321P	RD321N	RD321S

	Rechthoek - Afvoerputje aan korte zijde   Rectangulaire - Bonde sur la largeur				
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable
100 x 80 cm	RD2000	RD2000A	RD2000P	RD2000N	RD2000S
100 x 90 cm	RD2001	RD2001A	RD2001P	RD2001N	RD2001S
120 x 80 cm	RD2002 ●	RD2002A	RD2002P	RD2002N	RD2002S
120 x 90 cm	RD2003 ●	RD2003A	RD2003P	RD2003N	RD2003S
140 x 80 cm	RD2004 ●	RD2004A	RD2004P	RD2004N	RD2004S
140 x 90 cm	RD2005 ●	RD2005A	RD2005P	RD2005N	RD2005S
160 x 80 cm	RD2006 ●	RD2006A	RD2006P	RD2006N	RD2006S
160 x 90 cm	RD2007 ●	RD2007A	RD2007P	RD2007N	RD2007S
180 x 80 cm	RD2008 ●	RD2008A	RD2008P	RD2008N	RD2008S
180 x 90 cm	RD2009 ●	RD2009A	RD2009P	RD2009N	RD2009S

	Rechthoek - Afvoerputje aan lange zijde   Rectangulaire - Bonde sur la longueur	
	Wit Blanc	
140 x 80 cm	RD330 ●	
140 x 90 cm	RD331 ●	
160 x 80 cm	RD332 ●	
160 x 90 cm	RD333 ●	
180 x 80 cm	RD336 ●	
180 x 90 cm	RD337 ●	

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

**Reparatiekit | Kit de réparation** Voor kleine beschadigingen | Pour les petits dommages

► **Kleur wit**  
Couleur blanc  
KINELINE01

► **Kleur antracietgrijs**  
Couleur gris anthracite  
KINELINE02

► **Kleur steengrijs**  
Couleur gris pierre  
KINELINE04

► **Kleur zwart**  
Couleur noir  
KINELINE03

► **Kleur zand**  
Couleur sable  
KINELINE05

**Kit met stelpoten | Kit de pieds**

Breedte / Largeur	Lengte / Longueur							Kit 5 stelpoten   5 pieds	KINPIED09
	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm		
80 cm	4	-	4	6	6*	8	8	Kit 6 stelpoten   6 pieds	KINPIED14
90 cm	-	4	4	6	6*	8	8	Kit 8 stelpoten   8 pieds	KINPIED11
								Kit 30 stelpoten   30 pieds	KINPIED13

van 6 tot 11 cm  
de 6 à 11 cm



\* Voor de afmetingen 140 x 80 en 140 x 90 met afvoerputje aan lange zijde zijn 8 stelpoten nodig | Pour les tailles 140 x 80 et 140 x 90 avec bonde sur la longueur, il faut 8 pieds

**INFO** Meer info over onze stelpoten ► p.176  
Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.176



▲ **KINELINE 180 X 80** Afvoerputje aan lange zijde ▷ Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Bonde sur la longueur ▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement




▲ **KINELINE 90 X 90** Antracietgrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Gris anthracité ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINELINE 120 X 90** Afvoerputje aan korte zijde ▷ Steengrijs ▷ Geheel verzonken ▷  
Bonde sur la largeur ▷ Gris pierre ▷ Pose avec décaissement total



▲ **KINELINE 180 X 80** Afvoerputje aan korte zijde ▷ Zwart ▷ Geheel verzonken  
▷ Bonde sur la largeur ▷ Noir ▷ Pose avec décaissement total



▲ **KINELINE 90 X 90** Zand ▷ Geheel verzonken  
▷ Sable ▷ Pose avec décaissement total

# KINELINE

## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR RECHTHOEKIGE MODELLEN



### TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES

Afvoerputje gecentreerd aan de korte zijde | Bonde centrée sur la largeur

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw  
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage



Gedeeltelijk verzonken  
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken  
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken  
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

C, D, X en Y: zie p.138 | C, D, X et Y : voir p.138





ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfasanibroyeur.info**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....


Ordernummer | N° de commande : .....

**MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES**




- INFO**
- ▶ Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
  - ▶ Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
  - ▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
  - ▶ Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

**MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES**




**ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)**


Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpe d'un côté sur la longueur, avec bonde décentrée




Symetrische zaagsnedes in de lengte met gecentreerd afvoerputje  
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée



Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée



Zaagsnede op 1 zijde in de breedte  
Découpe d'un côté sur la largeur



**KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR**

Wit  
Blanc



Antracietgrijs  
Gris anthracite



Steengrijs  
Gris pierre



Zwart  
Noir



Sable  
Zand



**TOTAAL KINELINE DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINELINE**

**Bedrag douchebak | Tarif receveur**

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.140 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).  
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.140 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

**Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 67 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 67 l'unité)**

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.  
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 coupes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 67 = €

**Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur**

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.  
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.  
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.  
Départ usine sous 5 semaines.

€

# KINELINE

## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE EN RECHTHOEKIGE MODELLEN



### TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS ET RECTANGULAIRES

Afvoerputje gecentreerd aan de lange zijde | Bonde centrée sur la longueur

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw  
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage



Gedeeltelijk verzonken  
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken  
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken  
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

C, D, X en Y: zie p.138 | C, D, X et Y : voir p.138






ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfasanibroyeur.info**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....


Ordernummer | N° de commande : .....

**MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES**



- INFO**
- ▶ Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
  - ▶ Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
  - ▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
  - ▶ Dans le cas d'un receveur non-encasté, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

**MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES**



\*5 cm voor de lengtes 80 / 90 cm    \*5 cm pour les longueurs 80 / 90 cm  
 20 cm voor de lengtes ≥ 140 cm    20 cm pour les longueurs ≥ 140 cm

**ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)**

Zaagsnede op 1 zijde in de lengte  
 Découpe sur un côté sur la longueur

Symetrische zaagsnedes in de breedte met gecentreerd afvoerputje  
 Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
 Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
 Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

**KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR**

Wit  
 Blanc

**TOTAAL KINELINE DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINELINE**

**Bedrag douchebak | Tarif receveur**

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.140 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).  
 Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.140 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

**Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 67 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 67 l'unité)**

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.  
 Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 67 = €

**Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur**

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.  
 Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.  
 Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.  
 Départ usine sous 5 semaines.

€