

# KINEMOON EVO

Extra vlakke zaagbare douchebak van Biolex  
Receveur extra-plat découpable en Biolex



► p.157



- Oppervlak in maansteenstructuur
  - Extra vlak afvoerputje (24 l./min) met afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak is inbegrepen.
  - De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanalen indien de installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een Ø min. 230 mm)
  - Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 9 tot 14 cm
- 
- Texture aspect pierre lunaire
  - Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
  - Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini)
  - En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9,5 à 14 cm

## Kleuren ▷ Couleurs




Wit  
Blanc

Antracietgrijs  
Gris anthracite

Steengrijs  
Gris pierre

Zwart  
Noir

Zand  
Sable



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur gepositioneerd te worden)  
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

\*\* 15 cm voor vierkante modellen en lengtes 100 cm  
20 cm voor lengtes 120 cm  
30 cm voor lengtes ≥ dan 140 cm

\*\*\* 5 cm voor lengtes ≤ 140 cm  
10 cm voor lengtes ≥ dan 160 cm


\*\* 15 cm pour les modèles carrés et les longueurs 100 cm  
20 cm pour les longueurs 120 cm  
30 cm pour les longueurs ≥ 140 cm

\*\*\* 5 cm pour les longueurs ≤ 140 cm  
10 cm pour les longueurs ≥ 160 cm

X	Y	A	B	C	D	E	F*	G
90	90	18,5	58,5	32,5	12,5	52,5	3,5	25
80	80	18,5	48,5	27,5	12,5	42,5	3,5	25
90	90	18,5	58,5	32,5	12,5	52,5	3,5	25
100	100	18,5	68,5	37,5	12,5	62,5	3,5	25
100	80	18,5	68,5	27,5	12,5	62,5	3,5	25
100	90	18,5	68,5	32,5	12,5	62,5	3,5	25
120	70	18,5	88,5	22,5	12,5	82,5	3,5	25
120	80	18,5	88,5	27,5	12,5	82,5	3,5	25
120	90	18,5	88,5	32,5	12,5	82,5	3,5	25
120	100	18,5	88,5	37,5	12,5	82,5	3,5	25
140	70	18,5	108,5	22,5	12,5	102,5	3,5	25
140	80	18,5	108,5	27,5	12,5	102,5	3,5	25
140	90	18,5	108,5	32,5	12,5	102,5	3,5	25
140	100	18,5	108,5	37,5	12,5	102,5	3,5	25
150	90	28,5	108,5	32,5	22,5	102,5	10	35
160	70	28,5	118,5	22,5	22,5	112,5	20	35
160	80	28,5	118,5	27,5	22,5	112,5	20	35
160	90	28,5	118,5	32,5	22,5	112,5	20	35
160	100	28,5	118,5	37,5	22,5	112,5	20	35
170	70	28,5	128,5	22,5	22,5	122,5	30	35
170	80	28,5	128,5	27,5	22,5	122,5	30	35
170	90	28,5	128,5	32,5	22,5	122,5	30	35
180	80	28,5	138,5	27,5	22,5	132,5	40	35
180	90	28,5	138,5	32,5	22,5	132,5	40	35
180	100	28,5	138,5	37,5	22,5	132,5	40	35
190	90	28,5	148,5	32,5	22,5	142,5	50	35
200	100	28,5	158,5	37,5	22,5	152,5	60	35

\* Zone genaamd 'droge voeten' waar de afvoerhelling lager is, waardoor het water moeilijker wegloopt.

\* Zone dite de "pieds secs" où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement.



## Voor de installateur



- **Volledig aanpasbaar:** douchebak op maat te zagen
- **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

## Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible



### Voor de consument



- ▶ **Design:** maansteenstructuur, keuze uit 5 verschillende natuurtinten
- ▶ **Lage instap:** Lage instap voor een veilige toegang
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect pierre lunaire 5 couleurs au choix
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour un pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle

## KINEMOON EVO

	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable
R 90 x 90 cm	RD71302B	RD71302A	RD71302P	RD71302N	RD71302S
80 x 80 cm	RD71305B	RD71305A	RD71305P	RD71305N	RD71305S
90 x 90 cm	RD71307B ●	RD71307A	RD71307P	RD71307N	RD71307S
100 x 100 cm	RD71311B	RD71311A	RD71311P	RD71311N	RD71311S
100 x 80 cm	RD71309B	RD71309A	RD71309P	RD71309N	RD71309S
100 x 90 cm	RD71310B	RD71310A	RD71310P	RD71310N	RD71310S
120 x 70 cm	RD71314B	RD71314A	RD71314P	RD71314N	RD71314S
120 x 80 cm	RD71315B ●	RD71315A	RD71315P	RD71315N	RD71315S
120 x 90 cm	RD71316B ●	RD71316A	RD71316P	RD71316N	RD71316S
120 x 100 cm	RD71317B	RD71317A	RD71317P	RD71317N	RD71317S
140 x 70 cm	RD71320B	RD71320A	RD71320P	RD71320N	RD71320S
140 x 80 cm	RD71321B ●	RD71321A	RD71321P	RD71321N	RD71321S
140 x 90 cm	RD71322B ●	RD71322A	RD71322P	RD71322N	RD71322S
140 x 100 cm	RD71323B	RD71323A	RD71323P	RD71323N	RD71323S
150 x 90 cm	RD71326B	RD71326A	RD71326P	RD71326N	RD71326S
160 x 70 cm	RD71328B	RD71328A	RD71328P	RD71328N	RD71328S
160 x 80 cm	RD71329B ●	RD71329A	RD71329P	RD71329N	RD71329S
160 x 90 cm	RD71330B ●	RD71330A	RD71330P	RD71330N	RD71330S
160 x 100 cm	RD71331B	RD71331A	RD71331P	RD71331N	RD71331S
170 x 70 cm	RD71332B	RD71332A	RD71332P	RD71332N	RD71332S
170 x 80 cm	RD71333B	RD71333A	RD71333P	RD71333N	RD71333S
170 x 90 cm	RD71334B	RD71334A	RD71334P	RD71334N	RD71334S
180 x 80 cm	RD71335B ●	RD71335A	RD71335P	RD71335N	RD71335S
180 x 90 cm	RD71336B ●	RD71336A	RD71336P	RD71336N	RD71336S
180 x 100 cm	RD71337B	RD71337A	RD71337P	RD71337N	RD71337S
190 x 90 cm	RD71338B	RD71338A	RD71338P	RD71338N	RD71338S
200 x 100 cm	RD71339B ●	RD71339A ●	RD71339P ●	RD71339N	RD71339S

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

**Reparatiekit | Kit de réparation** Voor kleine beschadigingen | Pour les petits dommages► **Kleur wit**  
Couleur blanc  
KINEMOON01► **Kleur antracietgrijs**  
Couleur gris anthracite  
KINEMOON02► **Kleur steengrijs**  
Couleur gris pierre  
KINEMOON05► **Kleur zwart**  
Couleur noir  
KINEMOON04► **Kleur zand**  
Couleur sable  
KINEMOON06**Kit met stelpoten | Kit de pieds**

		Lengte / Longueur							
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	170 cm	180 cm
Breedte / Largeur	70 cm	-	-	5	6	6	-	6	-
	80 cm	5	-	5	6	6	6	-	7
	90 cm	-	5	5	6	6	8	-	9




van 6 tot 11 cm  
de 6 à 11 cm

Kit 5 stelpoten   5 pieds	KINPIED09	Kit 8 stelpoten   8 pieds	KINPIED11
Kit 6 stelpoten   6 pieds	KINPIED14	Kit 10 stelpoten   10 pieds	KINPIED03

Kit 30 stelpoten | 30 pieds

KINPIED13

Meer info over onze stelpoten ► Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.176



▲ Metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als douchebak  
▷ Grille d'évacuation métallique assortie



▲ **KINEMOON EVO 180 X 90** Zand ▷ Geheel verzonken  
▷ Sable ▷ Pose avec décaissement total



▲ **KINEMOON EVO 90 X 90** ▷ Antraciet ▷ Geheel verzonken  
▷ Gris anthracite ▷ Pose avec décaissement total



▲ **KINEMOON EVO 160 X 90** Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement

# KINEMOON EVO



## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE MODELLEN

### TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS

#### 1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw  
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage



Gedeeltelijk verzonken  
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken  
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken  
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfasanibroyeur.info**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....


Ordernummer | N° de commande : .....

**MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES**



**INFO** ▶ Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties  
▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.

**MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES**



- \*\* 15 cm pour les modèles carrés et les longueurs 100 cm  
20 cm pour longueurs 120 cm  
30 cm pour les longueurs ≥ 140 cm
- \*\*\* 5 cm pour les longueurs ≤ 140 cm  
10 cm pour les longueurs ≥ 160 cm
- \*\* 15 cm pour les modèles carrés et les longueurs 100 cm  
20 cm pour longueurs 120 cm  
30 cm pour les longueurs ≥ 140 cm
- \*\*\* 5 cm pour les longueurs ≤ 140 cm  
10 cm pour les longueurs ≥ 160 cm

**ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)**

Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje  
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

Symetrische zaagsnedes in de breedte met gecentreerd afvoerputje  
Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

**KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR**



Wit  
Blanc



Antracietgrijs  
Gris anthracite



Steengrijs  
Gris pierre



Zwart  
Noir



Sable  
Zand

**TOTAAL KINEMOON EVO DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEMOON EVO**

**Bedrag douchebak | Tarif receveur**

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.154 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).  
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.154 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

**Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 67 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 67 l'unité)**

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.  
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 67 = €

**Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur**

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.  
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.  
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.  
Départ usine sous 5 semaines.

€