

KINEMOON

2 jaar
+1 extra
jaar

2 ans
+1 an
offert

GARANTIE

Extra vlakke douchebak van Biolex met oppervlak in maansteenstructuur

Receveur extra-plat découpable en Biolex avec texture aspect lunaire



p.165





- ▶ Oppervlak in maansteenstructuur
 - ▶ Extra vlak afvoerputje (24 l./min) met metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak inbegrepen
 - ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een \varnothing min. 230 mm)
 - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 10 tot 14 cm
-
- ▶ Texture aspect lunaire
 - ▶ Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie à la couleur du receveur incluses
 - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant \varnothing 230 mm mini)
 - ▶ En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 14 cm

X	Y	B	C	D
90	90	38,5	32,5	32,5
90	75	38,5	25	32,5
100	70	43,5	22,5	37,5
100	80	43,5	27,5	37,5
100	90	43,5	32,5	37,5
120	70	53,5	22,5	47,5
120	80	53,5	27,5	47,5
120	90	53,5	32,5	47,5
140	70	63,5	22,5	57,5
140	80	63,5	27,5	57,5
140	90	63,5	32,5	57,5
160	80	73,5	27,5	67,5
160	90	73,5	32,5	67,5
170	70	78,5	22,5	72,5
180	80	83,5	27,5	77,5
180	90	83,5	32,5	77,5


Kleuren ▷ Couleurs



Afvoerroosters ▷ Grilles



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur gepositioneerd te worden) | Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** douchebak is zaagbaar op de 4 zijden
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible

INFO ▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.122) ▶ Bestelnummers/prijzen (p.162)
▶ Installez ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.122) ▶ Tableaux références/prix (p.162)

Combineerbaar met Kinewall Moon wandpanelen in dezelfde kleuren en textuur, zie pagina 190

Combinable avec des panneaux muraux Kinewall Moon en couleurs et textures assorties, voir page 190



Voor de consument



- ▶ **Design:** mooi maansteenstructuur oppervlak, keuze uit verschillende natuurtinten
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 2,6 cm (voor installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veilig:** hoogwaardig natuurlijke antislip

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect lunaire et choix de la couleur
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut extérieur de 2,6 cm maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle

KINEMOON



	Met rooster 1 Avec grille 1					
	Wit Blanc	Antraciet grijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
90 x 90 cm	RD1301 ●	RD1301A ●	RD1301P ●	RD1301N ●	RD1301S ●	€ 529
90 x 75 cm	RD1300	RD1300A	RD1300P	RD1300N	RD1300S	€ 529
100 x 70 cm	RD1302	RD1302A	RD1302P	RD1302N	RD1302S	€ 523
100 x 80 cm	RD1303 ●	RD1303A ●	RD1303P ●	RD1303N ●	RD1303S ●	€ 523
100 x 90 cm	RD1304 ●	RD1304A ●	RD1304P ●	RD1304N ●	RD1304S ●	€ 587
120 x 70 cm	RD1305	RD1305A	RD1305P	RD1305N	RD1305S	€ 626
120 x 80 cm	RD1306 ●	RD1306A ●	RD1306P ●	RD1306N ●	RD1306S ●	€ 626
120 x 90 cm	RD1307 ●	RD1307A ●	RD1307P ●	RD1307N ●	RD1307S ●	€ 705
140 x 70 cm	RD1308	RD1308A	RD1308P	RD1308N	RD1308S	€ 731
140 x 80 cm	RD1309 ●	RD1309A ●	RD1309P ●	RD1309N ●	RD1309S ●	€ 731
140 x 90 cm	RD1310 ●	RD1310A ●	RD1310P ●	RD1310N ●	RD1310S ●	€ 789
160 x 80 cm	RD1311 ●	RD1311A ●	RD1311P ●	RD1311N ●	RD1311S ●	€ 835
160 x 90 cm	RD1312 ●	RD1312A ●	RD1312P ●	RD1312N ●	RD1312S ●	€ 940
170 x 70 cm	RD1313	RD1313A	RD1313P	RD1313N	RD1313S	€ 887
180 x 80 cm	RD1314 ●	RD1314A ●	RD1314P ●	RD1314N ●	RD1314S ●	€ 913
180 x 90 cm	RD1315 ●	RD1315A ●	RD1315P ●	RD1315N ●	RD1315S ●	€ 1058



	Met rooster 2 Avec grille 2					
	Wit Blanc	Antraciet grijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
90 x 90 cm	RD1401 ●	RD1401A ●	RD1401P ●	RD1401N ●	RD1401S ●	€ 529
90 x 75 cm	RD1400	RD1400A	RD1400P	RD1400N	RD1400S	€ 529
100 x 70 cm	RD1402	RD1402A	RD1402P	RD1402N	RD1402S	€ 523
100 x 80 cm	RD1403 ●	RD1403A ●	RD1403P ●	RD1403N ●	RD1403S ●	€ 523
100 x 90 cm	RD1404 ●	RD1404A ●	RD1404P ●	RD1404N ●	RD1404S ●	€ 587
120 x 70 cm	RD1405	RD1405A	RD1405P	RD1405N	RD1405S	€ 626
120 x 80 cm	RD1406 ●	RD1406A ●	RD1406P ●	RD1406N ●	RD1406S ●	€ 626
120 x 90 cm	RD1407 ●	RD1407A ●	RD1407P ●	RD1407N ●	RD1407S ●	€ 705
140 x 70 cm	RD1408	RD1408A	RD1408P	RD1408N	RD1408S	€ 731
140 x 80 cm	RD1409 ●	RD1409A ●	RD1409P ●	RD1409N ●	RD1409S ●	€ 731
140 x 90 cm	RD1410 ●	RD1410A ●	RD1410P ●	RD1410N ●	RD1410S ●	€ 789
160 x 80 cm	RD1411 ●	RD1411A ●	RD1411P ●	RD1411N ●	RD1411S ●	€ 835
160 x 90 cm	RD1412 ●	RD1412A ●	RD1412P ●	RD1412N ●	RD1412S ●	€ 940
170 x 70 cm	RD1413	RD1413A	RD1413P	RD1413N	RD1413S	€ 887
180 x 80 cm	RD1414 ●	RD1414A ●	RD1414P ●	RD1414N ●	RD1414S ●	€ 913
180 x 90 cm	RD1415 ●	RD1415A ●	RD1415P ●	RD1415N ●	RD1415S ●	€ 1058



	Met rooster 3 Avec grille 3					
	Wit Blanc	Antraciet grijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
90 x 90 cm	RD1501 ●	RD1501A ●	RD1501P ●	RD1501N ●	RD1501S ●	€ 529
90 x 75 cm	RD1500	RD1500A	RD1500P	RD1500N	RD1500S	€ 529
100 x 70 cm	RD1502	RD1502A	RD1502P	RD1502N	RD1502S	€ 523
100 x 80 cm	RD1503 ●	RD1503A ●	RD1503P ●	RD1503N ●	RD1503S ●	€ 523
100 x 90 cm	RD1504 ●	RD1504A ●	RD1504P ●	RD1504N ●	RD1504S ●	€ 587
120 x 70 cm	RD1505	RD1505A	RD1505P	RD1505N	RD1505S	€ 626
120 x 80 cm	RD1506 ●	RD1506A ●	RD1506P ●	RD1506N ●	RD1506S ●	€ 626
120 x 90 cm	RD1507 ●	RD1507A ●	RD1507P ●	RD1507N ●	RD1507S ●	€ 705
140 x 70 cm	RD1508	RD1508A	RD1508P	RD1508N	RD1508S	€ 731
140 x 80 cm	RD1509 ●	RD1509A ●	RD1509P ●	RD1509N ●	RD1509S ●	€ 731
140 x 90 cm	RD1510 ●	RD1510A ●	RD1510P ●	RD1510N ●	RD1510S ●	€ 789
160 x 80 cm	RD1511 ●	RD1511A ●	RD1511P ●	RD1511N ●	RD1511S ●	€ 835
160 x 90 cm	RD1512 ●	RD1512A ●	RD1512P ●	RD1512N ●	RD1512S ●	€ 940
170 x 70 cm	RD1513	RD1513A	RD1513P	RD1513N	RD1513S	€ 887
180 x 80 cm	RD1514 ●	RD1514A ●	RD1514P ●	RD1514N ●	RD1514S ●	€ 913
180 x 90 cm	RD1515 ●	RD1515A ●	RD1515P ●	RD1515N ●	RD1515S ●	€ 1058




▲ **KINEMOON 90 x 90** Steengrijs ▷ Rooster 2 ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Gris pierre ▷ Grille 2 ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEMOON 120 x 90** Zand ▷ Rooster 3 ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Sable ▷ Grille 3 ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEMOON 180 x 80** Wit ▷ Rooster 2 ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Blanc ▷ Grille 2 ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEMOON 180 x 80** Zwart ▷ Rooster 1 ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Noir ▷ Grille 1 ▷ Pose avec faible décaissement

Reparatiekit | Kit de réparation

► **Kleur wit**
Couleur blanc
KINEMOON01 € 71

► **Kleur antracietgrijs**
Couleur gris anthracite
KINEMOON02 € 71

► **Kleur steengrijs**
Couleur gris pierre
KINEMOON05 € 71

► **Kleur zwart**
Couleur noir
KINEMOON04 € 71

► **Kleur zand**
Couleur sable
KINEMOON06 € 71

Optie afvoerputje | Option bonde

► **NF (reservoir 50 mm)**
NF (garde d'eau 50 mm)
BOND19 € 71

► **Verticale afvoer**
Sortie verticale
BOND25 € 71

Kit met stelpoten | Kit de pieds

		Lengte / Longueur							
		90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	170 cm	180 cm	
Breedte / Largeur	70 cm	-	4	8	10	-	10	-	Kit 5 stelpoten 5 pieds KINPIED09 € 135 Kit 8 stelpoten 8 pieds KINPIED11 € 180 Kit 10 stelpoten 10 pieds KINPIED03 € 205 Kit 12 stelpoten 12 pieds KINPIED12 € 264
	75 cm	4	-	-	-	-	-	-	
	80 cm	-	4	8	10	10	-	12	
	90 cm	4	4	8	10	10	-	12	

van 6 tot 11 cm
de 6 à 11 cm



Meer info over onze stelpoten ► Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.184

KINEMOON



INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR ALLE MODELLEN

TYPES D'INSTALLATION POUR TOUS MODÈLES

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




 Opbouw
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage



 Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




 Volledig verzonken
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



 Volledig verzonken
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

C, D, X en Y: zie p.160 | C, D, X et Y : voir p.160




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :


Ordernummer | N° de commande :

MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



INFO ► Afhankelijk van het type snede, vermeld in de schets die u ons wilt sturen, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties. ► Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.

MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES



* Maximaal 2,5 cm zaagsnede voor een douchebak breedte 70 cm
* 2,5 cm de découpe maxi pour un receveur de largeur 70 cm

ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté précis)

Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la longueur, avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnede in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

Symetrische zaagsnedes in de breedte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la largeur, avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR

Color selection options: Wit/Blanc, Zwart/Noir, Antracietgrijs/Gris anthracite, Zand/Sable, Steengrijs/Gris pierre.

AFVOERROOSTER | GRILLE DU RECEVEUR

Grille selection options: Rooster 1, Rooster 2, Rooster 3.

TOTAAL KINEMOON DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEMOON

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.162 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).
prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.162 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 65 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 65 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede. Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 65 = €

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets. Leverbaar vertrek fabriek 5 weken. Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma. Départ usine sous 5 semaines.

€