

KINEROCK EVO

2 jaar
+1 extra
jaar

2 ans
+1 an
offert

GARANTIE

Extra vlakke douchebak van Biolex met textuur in diverse kleuren


Receveur extra-plat texturé et coloré en Biolex



► p.151



- Oppervlak in natuursteenlook
 - Extra vlak horizontaal afvoerputje (24 l./min) met metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak inbegrepen.
 - De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien de installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een Ø min. 230 mm)
 - Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 9 tot 14 cm
-
- Texture aspect pierre naturelle
 - Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
 - Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)
 - En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm



Kleuren ▷ Couleurs



Wit
Blanc

Antracietgrijs
Gris anthracite

Steengrijs
Gris pierre

Zwart
Noir

Zand
Sable


	X	Y	A	B	C	D	E	F	G
D	80	80	15,5	25	-	5,5	49,5	0	4
	90	90	30	35	-	15,5	49,5	8	4
S	70	70	28,5	28,5	22,5	22,5	22,5	2,5	3
	75	75	31	31	25	25	25	3	3
S	80	80	33,5	33,5	27,5	27,5	27,5	3	3
	90	90	38,5	38,5	32,5	32,5	32,5	3	3
S	100	100	43,5	43,5	37,5	37,5	37,5	3	3
	90	70	25,5	51,5	22,5	19,5	45,5	3	4
S	100	70	25,5	61,5	22,5	19,5	55,5	3	4
	100	80	30,5	56,5	27,5	24,5	50,5	3	3,5
S	100	90	35,5	51,5	35,5	29,5	45,5	3	3,5
	110	70	25,5	71,5	22,5	19,5	65,5	2,5	14
S	110	80	30,5	66,5	27,5	24,5	60,5	3	14
	120	70	30,5	76,5	22,5	24,5	70,5	3	4,5
S	120	80	30,5	76,5	27,5	24,5	70,5	3	4,5
	120	90	35,5	71,5	32,5	29,5	65,5	3	4
S	120	100	35,5	71,5	37,5	29,5	65,5	3	4
	130	70	25,5	91,5	22,5	19,5	85,5	2,5	14
S	130	80	30,5	86,5	27,5	24,5	80,5	3	4
	140	70	25,5	101,5	22,5	19,5	95,5	2,5	4
S	140	80	30,5	96,5	27,5	24,5	90,5	3	4
	140	90	35,5	91,5	32,5	29,5	85,5	3	4
S	140	100	35,5	91,5	37,5	29,5	85,5	3	4
	150	70	25,5	111,5	22,5	19,5	105,5	3	4
S	150	80	30,5	106,5	27,5	24,5	100,5	3	4
	150	90	35,5	101,5	32,5	29,5	95,5	3	4,5
S	160	70	25,5	121,5	22,5	19,5	115,5	3	14
	160	80	30,5	116,5	27,5	24,5	110,5	3	4
S	160	90	35,5	111,5	32,5	29,5	105,5	3	4
	160	100	35,5	111,5	37,5	29,5	105,5	3	4
S	170	70	25,5	131,5	22,5	19,5	125,5	3	4
	170	80	30,5	126,5	27,5	24,5	120,5	3	4,5
S	170	90	30,5	126,5	32,5	24,5	120,5	13	4,5
	180	80	30,5	136,5	27,5	24,5	130,5	3	4
S	180	90	35,5	131,5	32,5	29,5	125,5	3	4
	180	100	35,5	131,5	37,5	29,5	125,5	3	4
S	200	80	30,5	156,5	27,5	24,5	150,5	3,5	4,5
	200	90	30,5	156,5	32,5	24,5	150,5	3,5	4,5
S	200	100	30,5	156,5	37,5	24,5	150,5	3,5	4,5



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur gepositioneerd te worden)
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



Voor de installateur



- **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op de 4 zijden en op maat te zagen in onze fabriek
- **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible



▲ KINEROCK EVO C 90 X 90

Zwart ▷ Gedeeltelijk verzonken ▷ Noir ▷ Pose avec faible décaissement



▲ KINEROCK EVO R 90 X 90

Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken ▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement



Voor de consument

- ▶ **Design:** natuurlijke leisteenstructuur, 5 kleuren naar keuze
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 3 cm (voor installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip



Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect minéral, 5 couleurs au choix avec grille d'évacuation assortie
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle

▲ KINEROCK EVO 120 X 90 Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken ▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement

KINEROCK EVO

	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable
R 80 x 80 cm	RD9004	-	-	-	-
R 90 x 90 cm	RD9005 ●	-	-	-	-
70 x 70 cm	RD9000	-	-	-	-
75 x 75 cm	RD9001	-	-	-	-
80 x 80 cm	RD9002	RD9002A	RD9002P	RD9002N	RD9002S
90 x 90 cm	RD9003 ●	RD9003A	RD9003P	RD9003N	RD9003S
100 x 100 cm	RD9010 ●	RD9010A	RD9010P	RD9010N	RD9010S
90 x 70 cm	RD9006	-	-	-	-
100 x 70 cm	RD9007	-	-	-	-
100 x 80 cm	RD9008 ●	RD9008A	RD9008P	RD9008N	RD9008S
100 x 90 cm	RD9009 ●	RD9009A	RD9009P	RD9009N	RD9009S
110 x 70 cm	RD9011	-	-	-	-
110 x 80 cm	RD9012	-	-	-	-
120 x 70 cm	RD9013	-	-	-	-
120 x 80 cm	RD9014 ●	RD9014A	RD9014P	RD9014N	RD9014S
120 x 90 cm	RD9015 ●	RD9015A	RD9015P	RD9015N	RD9015S
120 x 100 cm	RD9016 ●	RD9016A	RD9016P	RD9016N	RD9016S
130 x 70 cm	RD9017	-	-	-	-
130 x 80 cm	RD9018	-	-	-	-
140 x 70 cm	RD9019	-	-	-	-
140 x 80 cm	RD9020 ●	RD9020A	RD9020P	RD9020N	RD9020S
140 x 90 cm	RD9021 ●	RD9021A	RD9021P	RD9021N	RD9021S
140 x 100 cm	RD9022 ●	RD9022A	RD9022P	RD9022N	RD9022S
150 x 70 cm	RD9023	-	-	-	-
150 x 80 cm	RD9024	-	-	-	-
150 x 90 cm	RD9025	-	-	-	-
160 x 70 cm	RD9026	-	-	-	-
160 x 80 cm	RD9027 ●	RD9027A ●	RD9027P ●	RD9027N ●	RD9027S ●
160 x 90 cm	RD9028 ●	RD9028A ●	RD9028P ●	RD9028N ●	RD9028S ●
160 x 100 cm	RD9029 ●	RD9029A ●	RD9029P ●	RD9029N ●	RD9029S ●
170 x 70 cm	RD9030	-	-	-	-
170 x 80 cm	RD9031 ●	-	-	-	-
170 x 90 cm	RD9032 ●	-	-	-	-
180 x 80 cm	RD9033 ●	RD9033A ●	RD9033P ●	RD9033N ●	RD9033S ●
180 x 90 cm	RD9034 ●	RD9034A ●	RD9034P ●	RD9034N ●	RD9034S ●
180 x 100 cm	RD9035 ●	RD9035A ●	RD9035P ●	RD9035N ●	RD9035S ●
190 x 90 cm	RD9036	-	-	-	-
200 x 80 cm	RD9038	-	-	-	-
200 x 90 cm	RD9039	-	-	-	-
200 x 100 cm	RD9037 ●	RD9037A ●	RD9037P ●	RD9037N ●	RD9037S ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Reparatiekit | Kit de réparation Voor kleine beschadigingen | Pour les petits dommages

► **Kleur wit**
Couleur blanc
KINEROCK01► **Kleur antracietgrijs**
Couleur gris anthracite
KINEROCK02► **Kleur steengrijs**
Couleur gris pierre
KINEROCK05► **Kleur zwart**
Couleur noir
KINEROCK04► **Kleur zand**
Couleur sable
KINEROCK06

Kit met stelpoten | Kit de pieds

		Lengte / Longueur														
		70 cm	75 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm
Breedte / Largeur	70 cm	4	-	-	5	5	6	7	6	8	8	10	10	-	-	-
	75 cm	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 cm	-	-	5*4	-	5	6	7	6	10	10	10	10	10	-	13
	90 cm	-	-	-	7*4	5	-	7	-	10	10	10	10	10	11	13
	100 cm	-	-	-	-	6	-	7	-	10	-	10	-	10	-	13

* Aantal stelpoten voor het kwart rond model | Nombre de pieds pour le modèle de 1/4 rond

Kit 5 stelpoten | 5 pieds

KINPIED09

Kit 10 stelpoten | 10 pieds

KINPIED03

Kit 6 stelpoten | 6 pieds

KINPIED14

Kit 12 stelpoten | 12 pieds

KINPIED12

Kit 8 stelpoten | 8 pieds

KINPIED11

Kit 16 stelpoten | 16 pieds

KINPIED04

van 6 tot 11 cm
de 6 à 11 cm



KINEROCK EVO

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE/RECHTHOEKIGE MODELLEN TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS/RECTANGULAIRES

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage



Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation



C, D, X en Y: zie p.146 | C, D, X et Y : voir p.146

KINEROCK EVO

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR KWARTRONDE MODELLEN




TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES 1/4 DE ROND

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage






Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfasanibroyeur.info**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :


Ordernummer | N° de commande :

MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



- INFO**
- Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
 - Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
 - Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
 - Dans le cas d'un receveur non-encasté, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES



* 10 cm voor vierkante douchebakken
10 cm pour les receveurs carrés

ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)

Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

Symetrische zaagsnedes in de breedte met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR

Wit
Blanc

Antracietgrijs
Gris anthracite

Steengrijs
Gris pierre

Zwart
Noir

Sable
Zand

TOTAAL KINEROCK EVO DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEROCK EVO

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.148 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.148 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 67 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 67 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede. Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 67 = €

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.

€