



# Kinedo

**CHOISISSEZ VOTRE DOUCHE DE RÊVE**

Des parois de douche modernes  
pour chaque salle de bains

PAROIS DE DOUCHE



# Sommaire

- 4** **Nos collections**  
Découvrez notre large gamme de produits
- 10** **KINEQUARTZ**  
L'élégance longue durée
- 14** **ALPHA SOLO**  
Paroi simple sans renfort
- 16** **EKINOX**  
Le design audacieux et intemporel
- 20** **KINESTYLE**  
Un look affirmé
- 24** **SMART DESIGN**  
Un choix absolu tout en finesse





## Parois de douche modernes de différents styles

Des solutions intelligentes pour une expérience de douche optimale

Les parois de douche Kinedo créent de la lumière et de l'espace dans votre salle de bains.

La gamme de parois de douche de Kinedo offre un vaste choix de styles, de tailles, de portes et de profils. Des murs solides, faciles à installer, au design intemporel et moderne. Cela vous permet d'aménager votre espace douche selon vos goûts. D'une douche à l'italienne à une douche d'angle. Flexible, simple et rapide.

Les matériaux de haute qualité garantissent une finition parfaite, un design brillant ainsi que la stabilité et la durabilité. Les normes de qualité les plus élevées sont également appliquées au verre. Les parois en verre sont disponibles dans des épaisseurs de 6 à 10 mm. Les parois de la douche sont traitées anti-calcaire et donc très faciles à entretenir. Les parois de douche Kinedo vous garantissent des années de plaisir sous la douche !

- Verre anti-calcaire
- Douche Walk-in, installation en coin ou installation en niche
- Verre clair, verre miroir ou verre décoratif
- Profilés et poignées de haute qualité
- Finition de haute qualité

# Parois de douche



EKINOX



# Parois de douche



SMART DESIGN



ALPHA SOLO

NOUVEAU

# Parois de douche

Faites votre choix

NICHE								
200	8	KINEQUARTZ Équerres	■		■			
200	8	KINEQUARTZ Profilé	■		■			
207	6	EKINOX			■			
200	8	KINESTYLE			■			
200	6	SMART DESIGN	■					■

COIN - ENTRÉE FRONTALE					
200	8	KINEQUARTZ Équerres	■		■
200	8	KINEQUARTZ Profilé	■		■
207	6	EKINOX			■
200	8	KINESTYLE			■
200	6	SMART DESIGN	■		■

ENTRÉE EN COIN									
200	8	KINEQUARTZ Équerres	■						
200	8	KINEQUARTZ Profilé	■						
200	8	KINESTYLE				■			
200	6	SMART DESIGN	■		■		■		■

Hauteur paroi (cm)

Epaisseur verre (mm)

Ouverture intérieure et extérieure



	■		■				■	
	■		■				■	
	■		■	■	■		■	

						■
						■
				■		■

ESPACE OUVERT							
200	8	KINEQUARTZ Équerres	■	■			
200	8	KINEQUARTZ Profilé	■	■			
200	10	ALPHA SOLO	■				
207	6	EKINOX	■	■			
200	8	KINESTYLE	■				
200	6	SMART DESIGN	■	■	■	■	

# KINEQUARTZ

L'élégance longue durée

Avec Kinequartz, vous créez un espace douche particulièrement lumineux. Le verre clair Crystal Clean assure une grande transparence et une brillance inégalée, malgré l'épaisseur du verre de 8 mm et les revêtements anti-corrosion et anti-calcaire. Disponible en trois versions : verre clair Crystal Clean, verre miroir fumé ou verre avec bandeau miroir, en tant que paroi avec portes pivotantes ou en tant que douche à l'italienne.



Verre : 8 mm



Verre anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès facilité







# KINEQUARTZ

## FINITIONS

- 3 finitions de verre :
  - Verre transparent **1**
  - Verre fumé miroir **2**  
(uniquement sur Solo)
  - Verre avec bande centrale miroir **3**  
(uniquement sur Solo)
- 2 systèmes de fixation murale :
  - Profilé chromé **1**
  - Équerres métalliques chromées **2** **3**
- Obturateurs et cache-vis pour une finition parfaite
- Poignées métalliques chromées intégrées

## CONFIGURATIONS


	 En Niche	 En Angle
Espace ouvert	Équerres : Solo	Équerres : Solo
	Profilé : Solo	Profilé : Solo
Espace ouvert avec volet pivotant	Équerres : Duo	Équerres : Duo
	Profilé : Duo	Profilé : Duo
Porte pivotante	Équerres : P	Équerres : P+F
	Profilé : P	Profilé : P+F
2 portes pivotantes	Équerres : 2P	Équerres : A/P
	Profilé : 2P	Profilé : A/P
	Équerres : 2P XXL	-
	Profilé : 2P XXL	-





## DES PAROIS FACILES À INSTALLER

### L'INSTALLATION SE FERA EN TOUR DE MAIN POUR TOUS LES MODÈLES KINEQUARTZ

Installation des versions avec équerres



Installation des versions avec profilé



### LE TRAITEMENT ANTICALCAIRE

Un traitement anticalcaire est appliqué sur le verre pour un confort au quotidien encore plus important. Ce traitement favorise l'écoulement de l'eau et réduit ainsi les dépôts calcaires qui détériorent le verre.

## AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

### VERRE DE SÉCURITÉ 8 MM

Les parois en verre de 8 mm d'épaisseur sont robustes, durables et sûres.

### DES PAROIS FACILES À NETTOYER

Les charnières ont une fixation spécifique les rendant affleurantes au verre. Elles ne représentent plus un obstacle pour le passage de l'éponge et de la raclette lors du nettoyage évitant ainsi les zones où le calcaire et les impuretés peuvent s'accumuler.



### DES PAROIS DÉBORDANTES D'INGÉNOSITÉ

Pour éviter l'usure prématurée des joints de bas de porte, les portes sont montées sur des charnières relevables de 0,6 cm.



# ALPHA SOLO

NOUVEAU

Paroi simple sans renfort

Solution walk-in particulièrement élégante avec des profilés en aluminium chromé. Grâce à une épaisseur de verre de pas moins de 10 mm, il est possible d'installer cette paroi sans supports muraux supplémentaires.



Épaisseur verre : 10 mm



Verre traité anticalcaire



Montage express



Hauteur : 200 cm



Accès facilité



Stable sans renfort





## AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

### INSTALLATION FACILITÉE

Les parois en verre de 10 mm, très stables, peuvent être installées rapidement et sans support mural supplémentaire.

### FACILE À NETTOYER

Le traitement anticalcaire favorise l'écoulement de l'eau et réduit ainsi les dépôts calcaires que détériorent le verre.

## CONFIGURATIONS



En Niche



En Angle

# EKINOX

Le design audacieux et intemporel

La série Ekinox excelle par son design exclusif, sophistiqué et intemporel. Avec les parois de douche Ekinox, vous optez pour un design épuré, sophistiqué et intemporel. Les profils fins sont disponibles en 3 couleurs tendance : inox brossé, cuivre, bleu cobalt brossé. La poignée allongée et le design exclusif des charnières affleurantes confèrent immédiatement à votre salle de douche un look tendance.



Épaisseur verre : 6 mm



Verre traité anticalcaire



Montage express



Hauteur : 207 cm



Accès facilité



Soft Close  
(portes coulissantes)












# EKINOX

## FINITIONS

- Verre transparent
- Profilés en aluminium aspect :
  - Inox brossé **1**
  - Cuivre **2** (pas pour les portes pivotantes et coulissantes)
  - Bleu Kobalt brossé **3** (pas pour les portes pivotantes et coulissantes)
- Design audacieux des charnières métalliques aspect inox brossé
- Poignée métallique intérieure/extérieure assortie
- Baguette cache-silicone assortie au profilé en bas de paroi

## CONFIGURATIONS

	 En Niche	 En Angle	 Configuration murale
Espace ouvert	Solo	Solo	Solo + renvoi d'angle
Espace ouvert avec volet pivotant	Duo	Duo	Duo + renvoi d'angle
Porte pivotante	P	P+F	-
Porte coulissante	C	C+F	-



## UN SYSTÈME BIEN PENSÉ

### SILENCIEUX ET PROTECTEUR



Les **portes coulissantes** sont équipées d'un système d'ouverture et de fermeture amorties. Vous évitez ainsi de potentiels chocs, source d'une usure prématurée de la porte, et réduisez le bruit.

Les **portes pivotantes** ne sont pas en reste puisqu'elles bénéficient d'un système de relevage de porte de 0,3 cm à l'ouverture, réduisant ainsi l'usure du joint situé en bas de porte.



### SYSTÈME DE RENFORT PARALLÈLE

Installation simplifiée des modèles pivotants : la barre de renfort n'est pas posée perpendiculairement à la porte.

La colonne de douche peut ainsi être posée n'importe où.



### UN NETTOYAGE FACILITÉ

Les charnières de la gamme Ekinox sont affleurantes au verre. Elles ne représentent aucun obstacle pour le passage de l'éponge ou de la raclette lors du nettoyage. Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été intégré à l'intérieur du profilé.



## AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

### PRIORITÉ AU DESIGN

- Le choix audacieux de l'inox brossé et de 2 couleurs tendance : cuivre et bleu kobalt brossé
- Un design exclusif des charnières
- Une poignée allongé tout en élégance



### SYSTÈME FACILITANT LE MONTAGE DES PAROIS

- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Glisser le verre dans le profilé
- 3 Positionner le joint servant de clé de blocage
- 4 Visser les obturateurs



# KINESTYLE

Un look affirmé

La série Kinestyle se caractérise par un verre transparent (8 mm d'épaisseur), des profils en aluminium chromé et des poignées chromées. Avec ces parois de douche solides, vous pouvez facilement créer une belle douche à l'italienne dans votre salle de bains : une douche à l'italienne ouverte ou avec porte coulissante ou tournante. S'adapte à toutes les salles de bains !



Épaisseur verre : 8 mm



Verre traité anticalcaire



Hauteur : 200 cm



Accès facilité





# KINESTYLE

## FINITIONS

- Verre transparent ou verre avec bande centrale dépolie (uniquement les parois Solo)
- Profilés en aluminium chromé
- Charnières affleurantes **1** (portes pivotantes)
- 2 poignées :
  - Poignée métallique chromée **2** (portes pivotantes)
  - Poignée métallique chromée **3** (portes coulissantes)

## CONFIGURATIONS




En Niche



En Angle

### KINESTYLE

	En Niche	En Angle
Espace ouvert	Solo	Solo
Porte pivotante	P	P+F
Porte coulissante	C	C+F
	-	A





## AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

### ACCÈS SANS SEUIL

Parois pour espace douche ouvert  
et portes sans seuil

### CHAUSSURES LIMITÉES

Hauteur des verres de 200 cm

### ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

Verre traité anticalcaire

### AJUSTEMENT IMPECCABLE

Réglage des faux-aplombs

### PROFILÉ MURAL

Aucune vis visible

# SMART DESIGN

Un choix absolu tout en finesse

Avec Smart Design, vous créez un espace de douche aux possibilités illimitées. L'entrée sans obstacle est typique pour un confort supplémentaire. Smart Design est disponible en 4 versions de profilés : aluminium blanc, aluminium chromé, aluminium noir grainé très tendance et nordic (uniquement Solo). Le design est agréable et épuré, avec des poignées fines et des vis invisibles. Un nouveau monde de douche s'ouvre à vous.



Épaisseur verre : 6 mm



Verre traité anticalcaire



Montage express



Hauteur : 200 cm



Accès facilité











# SMART DESIGN

## FINITIONS

- 3 finitions de verre :
  - Verre transparent **2**
  - Verre à bandes verticales **1**
  - Verre Cosmos **4**
- 4 finitions de profilé :
  - Aluminium blanc **1**
  - Aluminium chromé **2**
  - Aluminium noir grainé **3**
  - Nordic (uniquement Solo) **5**
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques assorties aux profilés



## CONFIGURATIONS



En Niche



En Angle

### SMART DESIGN

Espace ouvert	Smart Design Solo - Solo Nordic - Solo Factory - Solo P - Solo S	
Espace ouvert avec volet pivotant	Duo	Duo
Porte pivotante	P	P + F
	Porte centrale	A/P
Double porte pivotante	-	R/P
	2P	-
Porte pliante	2P XXL	-
	S	S + F
Porte(s) coulissante(s)	S XXL	A/S
	C	C + F
	3V	A/C
	-	3V + F

(Sans seuil)


## PRIORITÉ AU DESIGN

Smart Design est synonyme de profils fins et sophistiqués, de poignées ergonomiques, de profils nobles en aluminium grainé noir et de verre clair de qualité, avec ou sans décor :

- Verre traité de 6 mm
- Profilés fins
- Trois couleurs de profilés
- Poignées ergonomiques
- Charnières de la même couleur que le profilé
- Les charnières peuvent être ouvertes vers l'intérieur et vers l'extérieur



Pour les parois avec volets coulissants, les profils ont été usinés de manière à ce que le verre des parties fixes y soit intégré. Pas de colle, simplement un joint servant de clé de blocage.



Vue intérieure



Vue extérieure

## AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

### UN NETTOYAGE FACILITÉ

Sur les modèles à porte coulissante, nos ingénieurs ont supprimé le chevauchement des verres, rendant inutile le déclipsage des portes en partie basse.

### FERMETURE ÉTANCHE DE LA PORTE

Le profilé d'étanchéité et le profilé magnétique assurent une fermeture étanche. L'aimant est intégré dans le profilé.

### INSTALLATION FACILE

Les verres coulissants sont pré-équipés en usine pour recevoir les roulettes. Un gain de temps important lors du montage.

### AJUSTEMENT IMPECCABLE

Réglage simplifié des faux-aplombs

# Le plaisir de la douche avec Kinedo



## SFA Group

Depuis plus de 60 ans, les sociétés du Groupe SFA se mobilisent pour apporter à une clientèle de professionnels et de particuliers toujours plus de confort sanitaire dans leur quotidien.

Elles mettent à leur disposition bien plus qu'un savoir-faire technologique ; elles offrent des solutions inventives, fiables, simples à mettre en œuvre.

Un état d'esprit et une façon de faire qui se traduisent en 1958 par la sortie du premier Sanibroyeur. Une idée géniale qui continue de révolutionner l'aménagement intérieur aux quatre coins du monde. Cette maîtrise des solutions de pompage s'est déployée au fil des années, apportant une aide précieuse dans des secteurs d'activités très variés.

Le Groupe SFA se développe autour de 4 domaines d'activités :

- Le traitement des eaux,
- Les équipements autour de la douche, la balnéothérapie et le spa,
- Les solutions de pompage domestiques,
- Les solutions de pompage professionnelles.

## Kinedo

### Systemes de douche complets

Kinedo fait partie du groupe SFA depuis plus de 25 ans.

2 sociétés de production et des départements de recherche sont situés en France, à savoir à Chaumes-en-Retz (près de Nantes) et à La Ciotat. Une 3<sup>ème</sup> société de production est située en Italie et est spécialisée dans les receveurs de douche en composite minéral. Tous les produits sont conçus conformément aux normes

européennes strictes en matière de qualité et de sécurité. Derrière chaque produit Kinedo se cache un savoir-faire exquis, la qualité, l'innovation, le design, le confort et la sécurité. Cet engagement continu à produire des produits de qualité supérieure a fait de Kinedo le leader du marché en France.


## Le gamme Kinedo :

- Cabines de douche
- Cabines de douche Kinemagic pour les personnes âgées
- Baignoire DUO (baignoire+douche en 1)
- Receveurs de douche
- Parois de douche
- Panneaux muraux décoratifs
- Colonnes de douche et robinets

## Plus d'informations sur Kinedo :

[www.kinedo.info](http://www.kinedo.info)

Suivez Kinedo sur :





# Kinedo

SFA Benelux BV  
Industrieweg 1 C-D  
6101 WS Echt (NL)  
Tél. +31 (0)475 487 100

[www.kinedo.info](http://www.kinedo.info)